



ÁRLISTA 2020 - V2

Teleszkópos homlokrakodó 851-T (felborulás elleni védelemmel-Rops) Stage V

Cikkszám	Megnevezés	Listaár + 27 % ÁFA
851-T - Rops- Stage V	TOYO 851-T (felborulás elleni védelemmel-Rops) Stage V	
851-T - Rops - Stage V- munkaeszközzel	TOYO 851-T felborulás elleni védelemmel-Rops) Stage V	
	Technikai adatok Motoradatok Gyártó: Kubota részecskeszűrővel Motortípus: V2403-EU Stage V Hengerek száma: 4 Max. teljesítmény: 37 kW / 50 PS Max. fordulatszámnál U/min: 2.700 Hengerűrtartalom: 2.434 cm ³ Hűtőrendszer: vízhűtő Légszűrő: Donaldson Europe / Belgien Elektromos berendezések Üzemi feszültség: 12 Volt Akkumulátor: 70 Ah Generátor: 65A Önindító: DENSO/Japan Munkatér lámpa elől 2 db Munkatér lámpa hátul 1 db Gumiabroncsok Abroncsméret: 19.00/45-17 Ipari abroncsok	
851-T - Rops - Stage V- munkaeszközzel		

Járműadatok

Sebességváltó gyártó: BONDIOLI
Négykerék meghajtás
Meghajtásmódja: hidrosztatikus
Sebesség: 0 - 10 km/h (1.fokozat), 0 - 24 km/h (2.fokozat)
Sebességfokozat: 2
Meghajtás módja: Kardántengely
Üzemanyagtartály térfogata: 50 Liter
Hidraulikaolaj úrtartalma: 60 Liter
Emelési magasság forgáspontnál: 3.220 mm
Max. emelési magasság egyenesen: 2.910 mm

Súly

Üzemi súly: 3.200 kg
Max. emelőerő: 2.480 kg
Teleszkópos kar behúzva (Kar vízszintesen): 880 kg
Teleszkópos kar kiengedve (Kar vízszintesen): 480 kg
Teleszkópos kar alul behúzva: 1.200 kg

Hidraulika

Hidraulika gyártó: BUCHER
Hidraulikus fékrendszer
Hidraulikus kormányzás

Menethidraulika

Szállított mennyiség: 84 Liter/perc
Munkanyomás: 400 bar

Munkahidraulika

Szállított mennyiség: 52 Liter/perc
Munkanyomás: 180 bar

Alle Preise verstehen sich zzgl. 20% MwSt.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit

Abmessungen / Gewicht

Länge mit Schaufel: 4.830 mm
Länge ohne Schaufel: 3.700 mm
Radstand: 1.860 mm
Gesamthöhe: 2.250 mm
Sitzhöhe: 1.249 mm
Max. Arbeitsbreite: 1.590 mm
Spurbreite bei Bereifung 19.00/45-17: 1.110 mm
Bodenfreiheit: 255 mm
Wendekreis außen: 2.320mm
Wendekreis innen: 1.200 mm
Knickwinkel: 45°
Schaufelvolumen: 0,40 cbm

Egyéb

Hidraulikus Euro gyorscsatlakozó a felszerelhető szerszámokhoz
3. vezérlőkör az emelőkaron
Utánfutó csatlakoztató
Komfortülés kartámasszal CTR
Biztonsági öv
Üzemóra számláló
Üzemanyagkijelző
Hőmérsékletjelző

Kiegészítő tartozékok

Cikkszám	Megnevezés	Listaár + 27 % ÁFA
	KRESZ előírásainak megfelelő felszereltség/típusjövahagyás	1 150,00 €
	4. vezérlőkör	449,00 €
125023120	Hegeszthető emelőhorog (baggerhorog) Euro felfogatóval bal	42,00 €
125023110	Hegeszthető emelőhorog (baggerhorog) Euro felfogatóval jobb	42,00 €
125011324	Hegeszthető emelőhorog (baggerhorog) Toyo felfogatóval (garnitúra)	84,00 €
125112090	Euro lyukkal ellátott hegeszthető emelőhorog	159,00 €
125112050	Toyo lyukkal ellátott hegeszthető emelőhorog	159,00 €
	Hólánc (2 darab) 19.00/45-17	968,00 €
	Gömbfej	230,00 €
	Utánfutó dugalj	199,00 €
	KRESZ előírásainak megfelelő LED jelzfények	230,00 €

Minden ár nettó + 27 % ÁFA

Ezen árlista megjelenésével párhuzamosan a korábbi árlisták érvényességüket veszítik.